



ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
เรื่อง ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงาน
และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานและทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้รับแจ้งเวียนชื่อว่าเป็นผู้ทำงาน หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น


๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

: thaiygn@mfa.go.th หรือโทรสาร (๙๕๑) ๒๒๑-๗๑๓ หรือโทรสารผ่านดาวเทียม ๐-๒๓๕๔-๖๑๙๘

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ (๙๕๑) ๒๒๒-๗๘๔, ๒๒๖-๗๒๑ ต่อ ๑๑๖ หรือโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม ๐๒-๓๕๔-๖๒๐๐-๑ ต่อ ๑๑๖

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐


(นางสาววิรกา มุฑิตาภรณ์)
อุปทูต

รายการการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงาน
และทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

๑. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานสถานเอกอัครราชทูตฯ

๑.๑ งานระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคาร

๑.๑.๑ งานทำความสะอาดพื้นผิว และขนย้ายเศษวัสดุ

๑.๑.๒ งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว/อุดรอยร้าวพื้นผิวคอนกรีต

๑.๑.๓ งานสารเคลือบผิว

๑.๑.๔ งานกันซึมในส่วนที่เป็นพื้นกระเบื้อง

๑.๒ งานทาสีภายนอกอาคาร

๑.๒.๑ งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและลอกสีเดิมออก

๑.๒.๒ งานขัดล้างทำความสะอาด

๑.๒.๓ งานทาสีภายนอกผนังปูนเก่า

๑.๒.๔ งานทาสีน้ำภายนอกอะคริลิก

๑.๓ งานปูกระเบื้องยางใหม่ชั้น ๒ และชั้น ๓

๑.๓.๑ งานรื้อกระเบื้องยางของเดิมออก และเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ สนน. เพื่อ

เตรียมพื้นที่

๑.๓.๒ งานขัดล้างทำความสะอาดพื้นที่

๑.๓.๓ งานปูกระเบื้องยางพีวีซี

๑.๔ งานศาลาไทย

๑.๔.๑ งานรื้อถอนหลังคาไม้ของเดิมออก พร้อมขนย้ายออกนอกพื้นที่

๑.๔.๒ งานเปลี่ยนจั่วไม้หลังคาใหม่ทั้ง ๒ ด้าน (ด้านละ ๖ ม. ๒ ด้าน = ๑๒ ม.)

๑.๔.๓ งานติดตั้งหลังคาไม้ซีดาร์ตามชั้นตอน

๑.๔.๔ งานเปลี่ยนไม้ครอบสันหลังคา

๑.๔.๕ งานเปลี่ยนไม้เชิงชาย ๑"x๘" (๒ แผ่นซ้อนกัน)

๑.๔.๖ งานทาสีตัวอาคารใหม่หมดทั้งหลัง

๑.๔.๗ งานทาสีโครงหลังคาไม้

๑.๔.๘ งานติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่

๑.๔.๙ งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า

๑.๔.๑๐ งานทาสีภายในปลวกที่โครงไม้ทั้งหมด

๑.๔.๑๑ งานทาเคลือบน้ำยากันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

๒. งานการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

๒.๑ งานทาสีภายนอกอาคาร

๒.๑.๑ งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและลอกสีเดิมออก

๒.๑.๒ งานขัดล้างทำความสะอาด

๒.๑.๓ งานทาสีภายนอกผนังปูนเก่า

๒.๑.๔ งานทาสีน้ำภายนอกอะคริลิก

๒.๑.๕ งานทาสีงานไม้ วงกบ บานประตู และหน้าต่าง (ภายนอก)

๒.๒ งานห้องผู้ติดตาม ขนาด ๔.๒๐x๔.๐๐ ม.

๒.๒.๑ งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและทาสีผนังใหม่

๒.๒.๒ งานขัดล้างทำความสะอาด และทาสีหน้าต่าง ขนาด ๑.๒๐x๑.๕๐ ม.

- ๒.๒.๓ งานเปลี่ยนบานประตูไม้เนื้อแข็ง และทาสีประตู ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.
- ๒.๒.๔ งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออก
- ๒.๒.๕ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก
- ๒.๒.๖ งานรื้อถอนระบบสายไฟฟ้าใหม่, สวิตซ์ และดวงโคม
- ๒.๒.๗ งานติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่
- ๒.๒.๘ งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า
- ๒.๒.๙ งานติดตั้งสวิตซ์ไฟ และโคมไฟ LED ๓๒ วัตต์
- ๒.๒.๑๐ งานก่ออิฐฉาบปูนพร้อมทาสีปิดช่องเครื่องปรับอากาศของเดิม
- ๒.๓ งานห้องผู้ติดตาม ขนาด ๔.๒๐x๓.๒๐ ม.
 - ๒.๓.๑ งานซ่อมรอยแตกร้าวและทาสีผนังใหม่
 - ๒.๓.๒ งานขัดล้างทำความสะอาด และทาสีหน้าต่าง ขนาด ๑.๒๐x๑.๕๐ ม.
 - ๒.๓.๓ งานเปลี่ยนบานประตูไม้เนื้อแข็ง และทาสีประตู ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.
 - ๒.๓.๔ งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออก
 - ๒.๓.๕ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก
 - ๒.๓.๖ งานรื้อถอนระบบสายไฟฟ้าใหม่, สวิตซ์ และดวงโคม
 - ๒.๓.๗ งานติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่
 - ๒.๓.๘ งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า
 - ๒.๓.๙ งานติดตั้งสวิตซ์ไฟ และโคมไฟ LED ๓๒ วัตต์
 - ๒.๓.๑๐ งานก่ออิฐฉาบปูนพร้อมทาสีปิดช่องเครื่องปรับอากาศของเดิม
- ๒.๔ งานห้องครัว
 - ๒.๔.๑ งานซ่อมรอยแตกร้าวและทาสีผนังใหม่
 - ๒.๔.๒ งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออก
 - ๒.๔.๓ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก
 - ๒.๔.๔ งานรื้อถอนระบบสายไฟฟ้าใหม่, สวิตซ์ และดวงโคม
 - ๒.๔.๕ งานติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่
 - ๒.๔.๖ งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า
 - ๒.๔.๗ งานติดตั้งสวิตซ์ไฟ และโคมไฟ LED ๓๒ วัตต์
 - ๒.๔.๘ งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิกใหม่
 - ๒.๔.๙ งานเปลี่ยนบานประตูไม้เนื้อแข็ง และทาสีประตู ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.
- (บานคู่)
 - ๒.๔.๑๐ งานขัดล้างทำความสะอาด และทาสีหน้าต่าง ขนาด ๑.๒๐x๑.๕๐ ม.
 - ๒.๔.๑๑ งานขัดล้างทำความสะอาด และทาสีหน้าต่าง ขนาด ๒.๔๐x๑.๕๐ ม.
- ๒.๕ งานเปลี่ยนไม้หลังคา
 - ๒.๕.๑ งานติดตั้งนั่งร้าน
 - ๒.๕.๒ งานรื้อหลังคาของเดิมออก และขนย้ายไปทิ้งนอกพื้นที่
 - ๒.๕.๓ งานปิดกั้นผ้าใบใต้หลังคาชั่วคราว เพื่อป้องกันเศษวัสดุ
 - ๒.๕.๔ งานซ่อมแซมโครงสร้างไม้หลังคา
 - ๒.๕.๕ งานทาน้ำยากำจัดปลวก
 - ๒.๕.๖ งานติดตั้งหลังคาไม้ซีดาร์ตามชั้นตอน
 - ๒.๕.๗ งานเปลี่ยนไม้กรอบสันหลังคา
 - ๒.๕.๘ งานเปลี่ยนไม้เชิงชาย ๑"x๘" (๒ แผ่นซ้อนกัน)