

## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

### โครงการจัดซื้อฟิล์มกรองแสงกันความร้อนพร้อมติดตั้งที่อาคารกรมการกงสุล

#### 1. ความเป็นมา

อาคารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการมานานกว่า 20 ปี โดยอาคารมีลักษณะสูง 3 ชั้น การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของอาคารเป็นผนังกระจกรอบด้าน และมีช่องส่องแสงจากด้านบนดาดฟ้า (SKY LIGHT) ลงมาที่โถงชั้น 2 เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเป็นอากาศแบบร้อนชื้น และในปัจจุบัน อุณหภูมิของแสงอาทิตย์เพิ่มสูงมากขึ้น ทำให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้ามายังผนังกระจกมากขึ้น ส่งผลให้อาคารร้อนมีผลกระทบต่อการทำงานในอาคาร ประกอบกับม่านปรับแสงภายในอาคารมีสภาพชำรุดเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สวยงามและบังแสงไม่ได้ตามต้องการ และในบางพื้นที่แสงแดดส่องเข้ามาทำให้มีผลกระทบต่อมองเห็นของเจ้าหน้าที่ขณะทำงาน กรมการกงสุลจึงมีโครงการปรับปรุงผนังกระจกอาคารด้วยการติดฟิล์มกันความร้อน ทดแทนม่านปรับแสงเดิมที่ชำรุด และลดความร้อนที่เข้ามาในอาคารผ่านผนังกระจก

#### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อลดความร้อนและลดความสว่างจากแสงอาทิตย์ที่แผ่เข้ามาภายในอาคาร
- 2.2 เพื่อป้องกันผลที่อาจกระทบทางสายตาของผู้ใช้อาคาร
- 2.3 เพื่อการประหยัดพลังงาน
- 2.4 เพื่อความปลอดภัยที่เกิดจากการแตกของกระจก

#### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ลงชื่อ.....ป.ต......ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....ก.พ......กรรมการ ลงชื่อ.....น.ร. ก......กรรมการ

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กระทรวง การต่างประเทศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผลงานดังกล่าว จะต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่ง Catalog และรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานติดตั้ง ฟิล์มลดความร้อน อาคารกรมการกงสุล และอุปกรณ์ประกอบ ที่ยื่นข้อเสนอ โดยจัดเรียงหมู่หมวด ค้นหน้ากระดาษให้ชัดเจนเพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาของกรมการกงสุล นำส่งพร้อมเอกสารข้อเสนอ

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Compare Specification) นำส่งพร้อมเอกสารข้อเสนอ

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตหรือสถาบันการทดสอบ สากล เช่น UL (Underwriter's Laboratories, Inc.), NFPA (National Fire Protection Association), CE หรือเทียบเท่า โดยต้องได้รับมาตรฐานดังต่อไปนี้

- AMERICAN SOCIETY OR TESTING MATERIALS (ASTM) D1044 มาตรฐานเรื่องการกัน รอยขีดข่วน (Surface Abrasion Resistance test)

- AMERICAN SOCIETY OR TESTING MATERIALS (ASTM) E 84 หรือ U.S. Federal Test Method#5902 หรือ U.S. Federal test Method#5906 : มาตรฐานการทดสอบการทนไฟ (Surface Characteristics Resistance/ Fire Test)

ลงชื่อ.....ป.ว.ส......ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....ทศพร.....กรรมการ ลงชื่อ.....นริศ คุ้ม.....กรรมการ

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าว มาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถนำผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้า” ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

#### 4. แบบรูปรายการ รายละเอียดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

4.1 ผู้ขายต้องรับผิดชอบดำเนินการรื้อถอนปรับแสงที่ติดตั้งอยู่ที่ผนังกระจก และนำไปเก็บในที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ หลังจากนั้นจึงทำความสะอาดผิวกระจกบริเวณที่ทำการติดตั้งให้สะอาดก่อนการติดตั้งแผ่นฟิล์ม รวมถึงบริเวณรอบพื้นที่ติดตั้งให้สะอาดเรียบร้อยหลังการติดตั้งแต่ละครั้ง หากมีฟิล์มเก่าที่ติดตั้งไว้ ให้ดำเนินการลอกฟิล์มเก่าออกให้หมดและทำความสะอาดก่อนการติดตั้ง

4.2 ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งฟิล์มกันความร้อนบนกระจกโดยมีพื้นที่ติดตั้ง ดังนี้

4.2.1 ห้องอาหาร ชั้น 1 ติดตั้งภายในพื้นที่ติดตั้ง	1,524.76 ตารางฟุต
4.2.2 ด้านหน้าอาคาร ชั้น 2 ฝั่งซ้ายและขวา ติดตั้งภายในพื้นที่ติดตั้ง	961.72 ตารางฟุต
4.2.3 ด้านข้างอาคารฝั่งติดอาคาร DSI	
ลอกฟิล์มเก่าออกและติดตั้งภายในพื้นที่ติดตั้ง	4,360.53 ตารางฟุต
4.2.4 ด้านข้างอาคารฝั่งติดอาคารศาลปกครอง	
ลอกฟิล์มเก่าออกและติดตั้งภายในพื้นที่ติดตั้ง	4,360.53 ตารางฟุต
4.2.5 ด้านหน้าอาคาร ชั้น 3 ฝั่งซ้ายและขวา ติดตั้งภายในพื้นที่ติดตั้ง	1,739.27 ตารางฟุต
4.2.6 ด้านหน้าอาคาร ชั้น 3 ห้องทำนรองอธิบดี ติดตั้งภายในพื้นที่ติดตั้ง	315.26 ตารางฟุต

4.3 ผู้ขายต้องจัดหาช่างที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถมีความชำนาญทางด้านงานติดตั้งฟิล์มลดความร้อนมาปฏิบัติงานติดตั้ง พร้อมทั้งจัดหา,ใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานและมีความปลอดภัยสูงสุด

ลงชื่อ.....ป.ท.น...... ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....พท.ท.น...... กรรมการ ลงชื่อ.....น.ร. ค.ส...... กรรมการ

4.4 ก่อนที่ผู้ขายจะทำการติดตั้งฟิล์มกันความร้อนจะต้องส่งแผ่นฟิล์มตัวอย่าง โดยติดตั้งแผ่นฟิล์มบนพื้นที่กระจก 1 บาน พร้อมทั้งรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่จำเป็น รวมถึงนำเครื่องมือวัดมาวัดค่าแสงส่องผ่าน (Visible light transmittance) และค่าการป้องกันรังสีความร้อนจากอินฟราเรด (IR Reduction) ให้ได้ตามข้อกำหนด ให้คณะกรรมการอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้งจริง

4.5 แผ่นฟิล์มกันความร้อนที่ติดตั้งบนพื้นที่กระจกต้องเป็นชนิดเดียวกัน สีเดียวกัน เนื้อเดียวกัน ตลอดทั้งแผ่นกระจก

4.6 การเข้าปฏิบัติงานติดตั้งแผ่นฟิล์มกันความร้อนต้องมีหนังสือแจ้งนำวัสดุอุปกรณ์เข้ามาปฏิบัติงานติดตั้งแผ่นฟิล์มกรองแสงทุกครั้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการจัดซื้อแผ่นฟิล์มตามยี่ห้อและรุ่นตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อให้คณะกรรมการหรือผู้ควบคุมงานรับทราบทุกครั้ง

4.7 ผู้ขายต้องขออนุญาตติดตั้งแผ่นฟิล์มลดความร้อน โดยเสนอแผนการติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง

4.8 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ที่กีดขวางการติดตั้งแผ่นฟิล์มกรองแสง และจะต้องนำกลับมาไว้ที่เดิมภายหลังจากที่ได้ติดตั้งแผ่นฟิล์มกรองแสงเรียบร้อยแล้ว

4.9 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการทำงานของผู้ขายทุกกรณี โดยต้องซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามระยะเวลาที่ผู้ซื้อกำหนด

4.10 กรณีติดตั้งภายนอกอาคาร ผู้ขายต้องดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง และต้องมีการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับซิลิโคนหรือซิลิยางขอบกระจก หากพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับซิลิโคนหรือซิลิยางกระจก ผู้ขายต้องดำเนินงานซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพดี

4.11 ฟิล์มลดความร้อนที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

4.11.1 เป็นชนิด นาโน เซรามิค (Nano Ceramics)

4.11.2 ค่าแสงสว่างส่องผ่าน (Visible Light Transmission) มีค่าอยู่ระหว่าง 10 - 18 %

4.11.3 การส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ (Total Solar Transmittance) มีค่าไม่เกิน 19 %

4.11.4 การดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ (Total Solar Absorbance) มีค่าไม่น้อยกว่า 75%

4.11.5 การสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Total Solar Reflectance) มีค่าไม่เกิน 6%

4.11.6 การสะท้อนแสง ภายใน (Visible Light Reflectance – Interior) มีค่าไม่เกิน 6%

4.11.7 การสะท้อนแสง ภายนอก (Visible Light Reflectance – External) มีค่าไม่เกิน 16%

4.11.8 สัมประสิทธิ์การป้องกันความร้อน (Shading Coefficient) 0.45

4.11.9 การป้องกันรังสียูวี (Ultra-Violet) มีค่าไม่น้อยกว่า 99%

4.11.10 การป้องกันความร้อนจากแสงแดด (Total Solar Energy Rejected) มีค่าไม่น้อยกว่า 70%

4.11.11 การป้องกันความร้อนจากอินฟราเรด (IR Reduction) (1800 นาโนเมตร) มีค่าไม่ต่ำกว่า 95%

4.11.12 การป้องกันความร้อนจากอินฟราเรด (IR Reduction) (1000 นาโนเมตร) มีค่าไม่ต่ำกว่า 99%

4.11.13 ต้องมีการเคลือบสารกันรอยขีดข่วน

ลงชื่อ.....ป.ท......ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....พ.ท......กรรมการ ลงชื่อ.....น.ร......กรรมการ

## 5. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## 6. ระยะเวลาส่งมอบงานและเงื่อนไขการชำระเงิน

ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยผู้ซื้อจะจ่ายเงินตามสัญญาให้แก่ผู้ขายทั้งจำนวน เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบของตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

## 7. ระยะเวลาการรับประกัน

7.1 ผู้ขายต้องรับประกันการติดตั้งฟิล์ม เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันลงนามในเอกสารรับมอบของ

7.2 หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายล่าช้าในการปฏิบัติงาน และได้มีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งทางโทรสาร/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ขายแล้ว หากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามการแจ้งดังกล่าว ภายในเวลา 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือข้อความที่แจ้งนั้น กรรมการกงสุลจะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค้ำประกันสัญญา โดยผู้ขายไม่สามารถฟ้องร้องได้

7.3 หากผู้ซื้อได้มีการติดตามงานจากผู้ขายที่อยู่ในระยะเวลาประกัน โดยแจ้งเป็นหนังสือแล้ว ผู้ขายเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบ ผู้ซื้อสามารถยึดคืนเงินค้ำประกันนั้นได้ทันทีตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งไป

## 8. อัตราค่าปรับ

การซื้อซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนั้น (แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท)

## 9. การทำสัญญา

ภายใน 7 วันทำการนับจากมีหนังสือแจ้งให้ลงนามสัญญา ทั้งนี้ การลงนามจะกระทำต่อเมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2562 จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

## 10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....ป.ว...... ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กมลณี..... กรรมการ ลงชื่อ.....นริศ คุ้ม..... กรรมการ -

## 12. เงื่อนไขอื่นๆ

12.1 ผู้ชายต้องรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงาน เช่น นั่งร้าน กระเช้า เชือกโรยตัว ตัวดูด กระจก บันได แปรงขัด ผ้าเช็ด ถังน้ำ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนต้องจัดหาैयाทำความสะอาด ได้แก่ ैयाทำความสะอาดกระจก ैयाทำความสะอาดคราบสกปรก หรือนैयाอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำสะอาดให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เครื่องมือ – อุปกรณ์ต่างๆ จะต้องผ่านมาตรฐาน มอก. และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารกรมการกงสุล โดยผู้ชายต้องเสนอรายการพร้อมข้อมูลเครื่องมือ – อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ปฏิบัติงานจริง

12.2 ผู้ชายต้องรับผิดชอบการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ที่กีดขวางการติดตั้งฟิล์ม และภายหลังจากที่ได้ติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยแล้ว ผู้ชายต้องนำอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ กลับมาไว้ที่เดิมก่อนวันทำการปกติ

12.3 หากเกิดความเสียหายในระหว่างการทำงานหรือหลังการทำงานอันเนื่องมาจากการดำเนินงานผิดขั้นตอน หรือความประมาทของผู้ปฏิบัติงาน หรือการกระทำอย่างใดก็ตามของผู้ชาย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของอาคารและต่อประชาชนผู้มาใช้บริการแล้ว ผู้ชายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว

12.4 ผู้ชายต้องมีหนังสือแจ้งการเข้ามาปฏิบัติงานติดตั้งฟิล์มทุกครั้ง โดยต้องจัดส่งประวัติพนักงานพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับการเข้าทำงานของฝ่ายอาคารกรมการกงสุล

12.5 ผู้ชายต้องจัดหาฟิล์มชนิดและแบบตามรายละเอียดข้อกำหนดและรูปแบบที่กำหนด

12.6 ผู้ชายต้องนำแสดงมาตรฐานคุณสมบัติวัสดุจากบริษัทผู้ผลิต มาแสดงประกอบการพิจารณาพร้อมตัวอย่างติดตั้ง ขนาด 11.7 X 16.5 นิ้ว (A3) เพื่อทดสอบศักยภาพทางด้านเทคนิค

12.7 ผู้ชายจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และรับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหายในทรัพย์สินของผู้ซื้อ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ชายหรือพนักงานของผู้ชายเอง

12.8 การมาปฏิบัติงานของผู้ชายหรือพนักงานของผู้ชาย หากมีอุบัติเหตุอื่นใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของผู้ชาย ผู้ชายจะต้องรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยปฏิเสธความรับผิดชอบมิได้

12.9 ผู้ชายจะต้องจัดทำตารางปฏิบัติงานรายงาน รายสัปดาห์ รายเดือน ส่งให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนผู้ซื้อเพื่อตรวจสอบการทำงาน ตลอดจนวางแผนล่วงหน้า

12.10 ผู้ชายจะต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และอยู่ควบคุมงานตลอดเวลาในขณะที่ผู้ชายปฏิบัติงานอยู่ในอาคารกรมการกงสุล

ลงชื่อ... ป.ชว. ...ประธานกรรมการ ลงชื่อ... ทพ.กมล ...กรรมการ ลงชื่อ... น.ส. กว ...กรรมการ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 33007

โทรสาร 0 2575 1038

E - mail : [jittiyana@mfa.go.th](mailto:jittiyana@mfa.go.th)

หมายเหตุ \*สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของ

ผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย