

**ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)**  
**การจัดจ้างผลิตชุดโซฟาและเก้าอี้รับรองสำหรับใช้งานในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕**  
**และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ รายการ**

**๑. ความเป็นมา**

ตามที่ประเทศไทยมีกำหนดจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการประชุมดังกล่าวจะมีองค์ประกอบคณะผู้แทนระดับสูง (ผู้นำ/ประมุขแห่งรัฐและคู่สมรสรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโส) ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจาและประเทศที่ได้รับเชิญ รวมจำนวนกว่า ๒๕ ประเทศ เข้าร่วม จึงมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการรับรองให้สวยงามและสมเกียรติ

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดจ้างผลิตชุดโซฟาและเก้าอี้รับรองสำหรับใช้งานในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง


**๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ**


**๓.๑ เก้าอี้ประธาน จำนวน ๔ ตัว**


- ๓.๑.๑ ทำจากไม้บีชที่ผ่านการอบไล่ความชื้นป้องกันการหดและแตก และทำสีมะฮอกกานีเข้ม
- ๓.๑.๒ ขนาดความสูงของเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ เซนติเมตร
- ๓.๑.๓ ขนาดความกว้างของเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ๗๒ เซนติเมตร
- ๓.๑.๔ ขนาดความลึกของเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ๖๖ เซนติเมตร
- ๓.๑.๕ ลักษณะเก้าอี้เป็นแบบมีเบาะนั่ง มีพนักพิงด้านหลังและด้านข้าง
- ๓.๑.๖ มีการแกะสลักลวดลายสไตล์ฝรั่งเศส (หลุยส์) ที่ขาและพนักพิงรอบตัวเก้าอี้
- ๓.๑.๗ ตัวเบาะนั่งและพนักพิงต้องมีการกรุด้วยโฟมที่มีความหนาแน่น
- ๓.๑.๘ ตัวเบาะนั่งและพนักพิงหุ้มทับด้วยผ้าทอจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนและไหม และผ้ามีคุณสมบัติกันไฟลาม และต้องผ่านการทดสอบด้านความทนทาน
- ๓.๑.๙ ตัวไม้ต้องมีการเคลือบแลคเกอร์เพื่อปกป้องผิวไม้ ลักษณะกึ่งเงกึ่งด้าน

**๓.๒ เก้าอี้รับรอง จำนวน ๔๐ ตัว**

- ๓.๒.๑ ทำจากไม้บีชที่ผ่านการอบไล่ความชื้นป้องกันการหดและแตก และทำสีมะฮอกกานีเข้ม
- ๓.๒.๒ ขนาดความสูงของเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตร
- ๓.๒.๓ ขนาดความกว้างของเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ๗๔ เซนติเมตร
- ๓.๒.๔ ขนาดความลึกของเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ๖๒ เซนติเมตร
- ๓.๒.๕ ลักษณะเก้าอี้เป็นแบบมีเบาะนั่ง มีพนักพิงด้านหลัง และมีที่วางแขน
- ๓.๒.๖ มีการแกะสลักลวดลายสไตล์ฝรั่งเศส (หลุยส์) ที่ขาและพนักพิงรอบตัวเก้าอี้
- ๓.๒.๗ ตัวเบาะนั่ง พนักพิง และที่วางแขนต้องมีการกรุด้วยโฟมที่มีความหนาแน่น
- ๓.๒.๘ ตัวเบาะนั่ง พนักพิง และที่วางแขนหุ้มทับด้วยผ้าทอจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนและไหม และผ้ามีคุณสมบัติกันไฟลาม และต้องผ่านการทดสอบด้านความทนทาน
- ๓.๒.๙ ตัวไม้ต้องมีการเคลือบแลคเกอร์เพื่อปกป้องผิวไม้ ลักษณะกึ่งเงกึ่งด้าน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางสาวชามาวดี โอสถาพันธุ์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปกรณ์ คำพรเหลือ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวณัฐราพร พรหมเลิศ)

๓.๓ โขฟารับรอง จำนวน ๒ ตัว

- ๓.๓.๑ ทำจากไม้บิชที่ผ่านการอบไล่ความชื้นป้องกันการหดและแตก และทำสีมะฮอกกานีเข้ม
- ๓.๓.๒ ขนาดความสูงของโซฟาไม่น้อยกว่า ๘๘ เซนติเมตร
- ๓.๓.๓ ขนาดความกว้างของเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ เซนติเมตร
- ๓.๓.๔ ขนาดความลึกของเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร
- ๓.๓.๕ ลักษณะโซฟาเป็นแบบมีเบาะนั่ง มีพนักพิงด้านหลัง และที่วางแขน
- ๓.๓.๖ มีการแกะสลักลวดลายสไตล์ฝรั่งเศส (หลุยส์) ที่ขาและพนักพิงรอบตัวโซฟา
- ๓.๓.๗ ตัวเบาะนั่ง พนักพิง และที่วางแขนต้องมีการกรุด้วยโฟมที่มีความหนาแน่น
- ๓.๓.๘ ตัวเบาะนั่ง พนักพิง และที่วางแขนหุ้มหับด้วยผ้าทอจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนและไหม และผ้ามีคุณสมบัติกันไฟลาม และต้องผ่านการทดสอบด้านความทนทาน
- ๓.๓.๙ ตัวไม้ต้องมีการเคลือบแลคเกอร์เพื่อปกป้องผิวไม้ ลักษณะกึ่งเงกึ่งด้าน

๓.๔ โต๊ะข้าง (สำหรับโซฟารับรอง) จำนวน ๔ ตัว

- ๓.๔.๑ ทำจากไม้บิชที่ผ่านการอบไล่ความชื้นป้องกันการหดและแตก และทำสีมะฮอกกานีเข้ม
- ๓.๔.๒ ขนาดความสูงของโต๊ะไม่น้อยกว่า ๔๗ เซนติเมตร
- ๓.๔.๓ ขนาดความกว้างของโต๊ะไม่น้อยกว่า ๕๖ เซนติเมตร
- ๓.๔.๔ ขนาดความลึกของโต๊ะไม่น้อยกว่า ๕๖ เซนติเมตร
- ๓.๔.๕ มีการแกะสลักลวดลายสไตล์ฝรั่งเศส (หลุยส์) รอบตัวโต๊ะ
- ๓.๔.๖ ตัวโต๊ะต้องมีการเคลือบแลคเกอร์เพื่อปกป้องผิวไม้ ลักษณะกึ่งเงกึ่งด้าน

๓.๕ โต๊ะข้าง (สำหรับเก้าอี้ประธานและเก้าอี้รับรอง) จำนวน ๒๐ ตัว

- ๓.๕.๑ ทำจากไม้บิชที่ผ่านการอบไล่ความชื้นป้องกันการหดและแตก และทำสีมะฮอกกานีเข้ม
- ๓.๕.๒ ขนาดความสูงของโต๊ะไม่น้อยกว่า ๖๔ เซนติเมตร
- ๓.๕.๓ ขนาดความกว้างของโต๊ะไม่น้อยกว่า ๕๖ เซนติเมตร
- ๓.๕.๔ ขนาดความลึกของโต๊ะไม่น้อยกว่า ๕๖ เซนติเมตร
- ๓.๕.๕ มีการแกะสลักลวดลายสไตล์ฝรั่งเศส (หลุยส์) รอบตัวโต๊ะ
- ๓.๕.๖ ตัวโต๊ะต้องมีการเคลือบแลคเกอร์เพื่อปกป้องผิวไม้ ลักษณะกึ่งเงกึ่งด้าน

๓.๖ โต๊ะกลาง (สำหรับโซฟารับรอง) จำนวน ๒ ตัว

- ๓.๕.๑ ทำจากไม้บิชที่ผ่านการอบไล่ความชื้นป้องกันการหดและแตก และทำสีมะฮอกกานีเข้ม
- ๓.๕.๒ ขนาดความสูงของโต๊ะไม่น้อยกว่า ๔๗ เซนติเมตร
- ๓.๕.๓ ขนาดความกว้างของโต๊ะไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เซนติเมตร
- ๓.๕.๔ ขนาดความลึกของโต๊ะไม่น้อยกว่า ๖๙ เซนติเมตร
- ๓.๕.๕ มีการแกะสลักลวดลายสไตล์ฝรั่งเศส (หลุยส์) รอบตัวโต๊ะ
- ๓.๕.๖ ตัวโต๊ะต้องมีการเคลือบแลคเกอร์เพื่อปกป้องผิวไม้ ลักษณะกึ่งเงกึ่งด้าน

๔. การส่งมอบ

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๕. การรับประกัน

มีการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๖. การจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงินงวดเดียวเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบของถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น (แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท)

๘. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ ประเทศ โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในประชาคมอาเซียน และกรอบความร่วมมือพหุภาคี

๙. การทำสัญญา

ภายใน ๗ วันทำการนับจากมีหนังสือแจ้งให้ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ การลงนามจะกระทำได้อต่อเมื่อกระทรวงฯ ได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว

๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน และแม้จะได้รับความยินยอมดังกล่าวแล้ว ก็ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์ราคา

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายอำนวยการ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๐๗

โทรสาร ๐๒ ๖๔๓ ๕๓๒๓

ลงชื่อ.....  
(นางสาวเขมาวดี โอสถาปนีย์) ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายปกรณ์ คำพรเหลือ) (นางสาวณัฐพร พรหมเลิศ)