

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การจัดเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน ๒๕ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตั้งค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการจัดเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน ๒๕ คัน ประกอบด้วย ๑) รถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี) จำนวน ๑๖ คัน ๒) รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาด ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๕ คัน ๓) รถตู้ทึบ (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๒ คัน ๔) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (CAB) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๒ คัน โดยมีกำหนด ระยะเวลาเช่าตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาเช่า ๕๔ เดือน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลที่จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ คัน ให้สามารถรองรับการปฏิบัติการกิจการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง การต่างประเทศ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม บัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กระทรวง การต่างประเทศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๔. แบบรูปรายการ...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. แบบรูปรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี) จำนวน ๑๖ คัน
คุณลักษณะทั่วไป

- ๔.๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ ที่นั่ง แบบเก๋ง ๔ ประตู
- ๔.๑.๒ มีเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน
- ๔.๑.๓ สีรถยนต์เป็นสีบรอนซ์เงินตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๔ เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารหุ้มด้วยหนังเทียม
- ๔.๑.๕ ต้องเป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นรถรุ่นใหม่ที่มีสภาพสมบูรณ์

พร้อมใช้งาน เป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทั้ง ๑๖ คัน

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๔.๑.๖ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว หรือดีกว่า รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E ๒๐

และ E ๘๕

๔.๑.๗ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ - ๑,๖๐๐ ซีซี

๔.๑.๘ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์

๔.๑.๙ ระบบเกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๑.๑๐ ระบบเบรกแบบดิสก์เบรกทั้งล้อหน้าและล้อหลัง มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

๔.๑.๑๑ พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔.๑.๑๒ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๓ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตาม

กฎจราจร

๔.๑.๑๔ กระจกล้อเป็นล้ออัลลอย และวงล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐาน

ของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๕ ยางรถยนต์เป็นชนิดและขนาดเท่ากันตามมาตรฐานผู้ผลิตทั้ง ๕ เส้น เป็นยางใหม่

๔.๑.๑๖ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๗ กระจกประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐%

กระจกบานหน้าต่างติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐ %

๔.๑.๑๘ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลิต

อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ มีรายการ ดังนี้

๔.๑.๑๙ เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว

๔.๑.๒๐ มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรีโมท และระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม

ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๒๑ ติดตั้งเครื่องเสียงซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๒๒ กระจกมองข้างปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๒๓ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

/๔.๑.๒๔ มีพรมปูพื้น...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

- ๔.๑.๒๔ มีพรมปูพื้นและแผ่นยางปูพื้นทุกที่นั่ง
- ๔.๑.๒๕ ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดเล็กสำหรับรถยนต์
- ๔.๑.๒๖ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๑.๒๗ มีหนังสือคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา ๑ ชุด

๔.๒ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
จำนวน ๕ คัน

คุณลักษณะทั่วไป

- ๔.๒.๑ เป็นรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง
- ๔.๒.๒ มีคอนโซลหลังคนขับ พูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- ๔.๒.๓ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
- ๔.๒.๔ เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าสามารถปรับเอนได้
- ๔.๒.๕ มีเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน
- ๔.๒.๖ คอนโซลบาร์สำหรับวางของและเก็บของด้านหลังคนขับหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม และมีเบาะนั่งด้านซ้ายและขวา
- ๔.๒.๗ เบาะนั่งทุกตัวหุ้มด้วยหนังเทียมและหลังพนักพิงมีที่วางแก้ว เบาะนั่งผู้โดยสารจำนวน ๓ แถว เป็นแบบแยกพนักพิงสามารถปรับเอนได้พร้อมที่เท้าแขนชนิดพับเก็บได้
- ๔.๒.๘ สีรถยนต์เป็นสีบรอนซ์เงินตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๙ ต้องเป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นรถรุ่นใหม่ที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทั้ง ๕ คัน

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- ๔.๒.๑๐ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว หรือดีกว่า รองรับน้ำมันเชื้อเพลิง B ๒๐
- ๔.๒.๑๑ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ๔.๒.๑๒ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๔.๒.๑๓ ระบบเกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๔.๒.๑๔ ระบบเบรกแบบดิสก์เบรกทั้งล้อหน้าและล้อหลัง มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- ๔.๒.๑๕ พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๔.๒.๑๖ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๗ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎจราจร
- ๔.๒.๑๘ กระจกกระจายเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบ และวงล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้วตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๙ ยางรถยนต์เป็นชนิดและขนาดเท่ากันตามมาตรฐานผู้ผลิตทั้ง ๕ เส้น เป็นยางใหม่
- ๔.๒.๒๐ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๒.๒๑ มีมาตรวัดและสัญญาณเตือนความผิดปกติของเครื่องยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

/๔.๒.๒๒ กระจกประตู...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๔.๒.๒๒ กระจกประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐% กระจกบานหน้าต่างติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐ %

๔.๒.๒๓ กระจกหน้าต่างด้านคนขับและด้านข้างคนขับปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า ติดตั้งกระจกมองท้ายติดกับประตูหลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ มีรายการ ดังนี้

๔.๒.๒๔ เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว

๔.๒.๒๕ มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรีโมท และระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๒๖ ติดตั้งเครื่องเสียงซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๒๗ กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๒.๒๘ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๔.๒.๒๙ พื้นและวัสดุปูพื้นเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๓๐ ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดเล็กสำหรับรถยนต์ และอุปกรณ์สำหรับทุบกระจกรถยนต์

๔.๒.๓๑ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๓๒ มีหนังสือคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา ๑ ชุด

๔.๓ รถตู้ทึบ (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๒ คัน

คุณลักษณะทั่วไป

๔.๓.๑ เป็นรถตู้ทึบมีผนังกันและหน้าต่างกระจกกันระหว่างห้องโดยสารและห้องบรรทุก

๔.๓.๒ เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าสามารถปรับเอนและเลื่อนได้

๔.๓.๓ มีเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

๔.๓.๔ เบาะนั่งทุกตัวหุ้มด้วยหนังเทียม

๔.๓.๕ สีรถยนต์เป็นสีบรอนซ์เงินหรือสีขาวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๖ ต้องเป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นรถรุ่นใหม่ที่มีสภาพสมบูรณ์

พร้อมใช้งาน เป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทั้ง ๒ คัน

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๔.๓.๗ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว หรือดีกว่า รองรับน้ำมันเชื้อเพลิง B ๒๐

๔.๓.๘ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๔.๓.๙ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๔.๓.๑๐ ระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ขึ้นไป และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๓.๑๑ ระบบเบรกล้อหน้าแบบดิสก์เบรก และระบบเบรกล้อหลังแบบดรัมเบรก มีระบบ

ป้องกันล้อล็อก (ABS)

๔.๓.๑๒ พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔.๓.๑๓ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๑๔ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตาม

กฎจราจร

/๔.๓.๑๕ กระจกสะท้อน...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

- ๔.๓.๑๕ กระทะล้อเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบ และวงล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๓.๑๖ ยางรถยนต์เป็นชนิดและขนาดเท่ากันตามมาตรฐานผู้ผลิตทั้ง ๕ เส้น เป็นยางใหม่
- ๔.๓.๑๗ มีฉนวนกันเสียงตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๓.๑๘ มีมาตรวัดและสัญญาณเตือนความผิดปกติของเครื่องยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๓.๑๙ กระจกประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐% กระจกบานหน้าต่างติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐ %
- ๔.๓.๒๐ กระจกหน้าต่างด้านคนขับและด้านข้างคนขับปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า ติดตั้งกระจกมองท้ายติดกับประตูหลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ มีรายการ ดังนี้

- ๔.๓.๒๑ เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว
- ๔.๓.๒๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๔.๓.๒๓ ติดตั้งเครื่องเสียงซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๓.๒๔ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๔.๓.๒๕ พื้นและวัสดุปูพื้นเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๓.๒๖ ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดเล็กสำหรับรถยนต์ และอุปกรณ์สำหรับทุบกระจกรถยนต์
- ๔.๓.๒๗ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๓.๒๘ มีหนังสือคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา ๑ ชุด

๔.๔ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๒ คัน

คุณลักษณะทั่วไป

- ๔.๔.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
- ๔.๔.๒ เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย
- ๔.๔.๓ มีพื้นปูกระเบื้องและหลังคาไฟเบอร์กลาสสูง ๑.๒๐ ม. (วัดจากพื้นกระเบื้อง) ด้านข้างและด้านท้ายกระเบื้องมีประตูแบบเปิดยกขึ้น
- ๔.๔.๔ เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าสามารถปรับเอนและเลื่อนได้
- ๔.๔.๕ มีเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน
- ๔.๔.๖ เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียม
- ๔.๔.๗ สีรถยนต์เป็นสีบรอนซ์เงินตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๔.๘ ต้องเป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นรถรุ่นใหม่ที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทั้ง ๒ คัน

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- ๔.๔.๙ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว หรือดีกว่า รองรับน้ำมันเชื้อเพลิง B ๒๐
- ๔.๔.๑๐ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ๔.๔.๑๑ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๔.๔.๑๒ ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

/๔.๔.๑๓ ระบบเบรกคือ...
ลงชื่อ.....กรรมการ

๔.๔.๑๓ ระบบเบรกล้อหน้าแบบดิสก์เบรก และระบบเบรกล้อหลังแบบดรัมเบรก มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

๔.๔.๑๔ พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔.๔.๑๕ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๔.๑๖ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตาม

กฎจราจร

๔.๔.๑๗ กระจกล้อเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบ และวงล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว

ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๔.๑๘ ยางรถยนต์เป็นชนิดและขนาดเท่ากันตามมาตรฐานผู้ผลิตทั้ง ๕ เส้น เป็นยางใหม่

๔.๔.๑๙ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๔.๒๐ มีมาตรวัดและสัญญาณเตือนความผิดปกติของเครื่องยนต์ตามมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลิต

๔.๔.๒๑ กระจกประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐%

กระจกบานหน้าต่างติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐ %

๔.๔.๒๒ กระจกหน้าต่างด้านคนขับและด้านข้างคนขับปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า

ติดตั้งกระจกมองท้ายติดกับประตูหลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ มีรายการ ดังนี้

๔.๔.๒๓ เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว

๔.๔.๒๔ มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรีโมท

๔.๔.๒๕ ติดตั้งเครื่องเสียงซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๔.๒๖ กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๔.๒๗ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๔.๔.๒๘ พื้นและวัสดุปูพื้นเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๔.๒๙ ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดเล็กสำหรับรถยนต์ และอุปกรณ์สำหรับทุบกระจกรถยนต์

๔.๔.๓๐ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๔.๓๑ มีหนังสือคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๕.๑ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของรถจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง

๕.๒ ผู้ให้เช่าต้องนำรถไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบรถ และสามารถใช้งานได้

ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม

๕.๓ ผู้ให้เช่าต้องเอาประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าแบบประเภท ๑ โดยต้องเป็นกรมธรรม์ที่

ไม่ระบุผู้ขับขี่ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยกเว้นให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนแรกและระบุการใช้รถยนต์เพื่อ

การพาณิชย์ไม่ได้รับจ้างสาธารณะ และต้องเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกำหนดวงเงินคุ้มครองในการเอาประกันภัยประเภท ๑ ดังนี้

/๕.๓.๑ ความรับผิดชอบ...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๕.๓.๑ ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน
คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อคน และ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท) ต่อครั้ง

๕.๓.๒ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านบาท) ต่อครั้ง

๕.๓.๓ ความคุ้มครองเพิ่มเติมดังนี้

๕.๓.๓.๑ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาลและการเสียชีวิต
สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอาประกันภัยในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท)
ต่อคน

๕.๓.๓.๒ การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาต่อครั้งในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐
บาท (สองแสนบาท)

๕.๔ หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตามหรือในกรณีผู้ให้
เช่ารถยนต์ที่ให้เช่าต้องนำรถยนต์ที่ให้เช่าไปบำรุงรักษา ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเพื่อดำเนินการดังนี้

๕.๔.๑ กรณีเกิดเหตุในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์
มาทดแทนทันที

๕.๔.๒ กรณีเกิดเหตุในต่างจังหวัดที่มีระยะทางไกล ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์
มาทดแทนภายในเวลาอันสมควร (ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงนับจากวันที่แจ้ง)

การจัดหารถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ซึ่งมีสภาพและขนาด
เทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อให้ใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่ชำรุดพร้อมใช้งาน และผู้ให้เช่าต้องนำส่ง
รถยนต์คันที่นำมาทดแทนให้ผู้เช่าถึงสถานที่ใช้งานและผู้ให้เช่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของ
ผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์คันใหม่ให้ผู้เช่าแทนตามเกณฑ์ข้างต้นผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์
จากผู้อื่นมาใช้งานแทนโดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

๕.๕ การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามี
ระดับเท่าใดเมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังต้องอยู่ในระดับเต็ม ถ้าต่ำกว่าระดับเดิมผู้ให้เช่า
จะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

๕.๖ ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาต่างๆ รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถ ค่าทำ
ประกันภัย และค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๗ ยางรถยนต์เมื่อถึงกำหนดผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ให้ใหม่ และห้ามใช้ยาง
หลุดดอก โดยต้องเป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน และต้องเปลี่ยนยางให้ใหม่ทุกๆ ระยะทาง ๕๐,๐๐๐ กม.
หรือต้องมีความสึกของดอกยางต่ำกว่า ๓ มิลลิเมตร

๕.๘ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย และความเสียหายของรถยนต์ที่เช่า
ในทุกกรณี

๖. การส่งมอบ

กำหนดส่งมอบรถยนต์ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

/๗. การจ่ายเงิน...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๗. การจ่ายเงิน

กระทรวงการต่างประเทศ จะชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน เมื่อผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเช่า และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๘. ระยะเวลาการเช่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ หรือตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน
๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๕๔ เดือน

๙. วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๖,๗๐๕,๗๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑๐. การทำสัญญา

ภายใน ๗ วันทำการ นับจากมีหนังสือแจ้งให้ลงนามสัญญา ทั้งนี้ การลงนามจะกระทำได้
ต่อเมื่อกระทรวงฯ ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ่วงก่อน หรือ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลบังคับใช้

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สถานที่ติดต่อ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ

๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๒๑

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๓๒๓

E - mail : wa.wongthongdee@mfa.mail.go.th

หมายเหตุ สาธารณชนที่ร้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของ

ผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ