

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
โครงการจัดซื้อชุดไมค์ประชุมดิจิทัล จำนวน ๒ ชุด**

๑. ความเป็นมา

ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ชุดไมค์ประชุมดิจิทัล จำนวน ๒ ชุด สำหรับห้องอบรมชั้น ๘ จำนวน ๑ ชุด และห้องกิจกรรม ชั้น ๘ จำนวน ๑ ชุด ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อรองรับการใช้งานในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและงานประชุมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เนื่องจากสถาบันการต่างประเทศฯ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนมีหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานภายนอกเข้ารับการอบรมจึงทำให้มีผู้ใช้บริการประมาณ ๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ คน ต่อปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีหลักสูตร / โครงการ และกิจกรรม มากกว่า ๕๐ หลักสูตร / โครงการ โดยมีการใช้งานห้องประชุม / ห้องอบรม โดยมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานด้านการฝึกอบรมหลักสูตร / โครงการ และกิจกรรมของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ ชุดไม้ค้ำประชุมดิจิทัลสำหรับห้องอบรมชั้น ๘ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๔.๑.๑ ชุดไม้ค้ำประชุมระบบดิจิทัลสำหรับประธาน จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะดังนี้

๔.๑.๑.๑ มีไฟแสดงสถานะการใช้งานที่หัวไม้ค้ำ

๔.๑.๑.๒ มีไฟแสดงสถานะการใช้งานที่ฐานไมโครโฟน

๔.๑.๑.๓ มีปุ่มตัดการสนทนาไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุม

๔.๑.๑.๔ ฟังก์ชันการทำงานแบบ Plug-and-Play

๔.๑.๑.๕ มาพร้อมสายสัญญาณความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๔.๑.๑.๖ ความยาวของก้านไมโครโฟนจากพื้นผิวติดตั้งไม่น้อยกว่า ๔๘ ซม.

๔.๑.๑.๗ มีช่องเสียบหูฟังสเตอริโอในตัวขนาด ๓.๕ มม.

๔.๑.๑.๘ มีลำโพงในตัว

๔.๑.๑.๙ มีปุ่มควบคุมระดับเสียง

๔.๑.๑.๑๐ รองรับการกำหนดค่าเป็นอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมหรือเป็นอุปกรณ์ของประธานได้

๔.๑.๑.๑๑ สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้

๔.๑.๑.๑๒ ค่าความถี่ตอบสนอง (Frequency response) : 200Hz - 12.5 kHz หรือกว้างกว่า

๔.๑.๒ ชุดไม้ค้ำประชุมระบบดิจิทัลสำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน ๒๙ ชุด มีคุณลักษณะดังนี้

๔.๑.๒.๑ มีไฟแสดงสถานะการใช้งานที่หัวไม้ค้ำ

๔.๑.๒.๒ มีไฟแสดงสถานะการใช้งานที่ฐานไมโครโฟน

๔.๑.๒.๓ ฟังก์ชันการทำงานแบบ Plug-and-Play

๔.๑.๒.๔ มาพร้อมสายสัญญาณความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๔.๑.๒.๕ ความยาวของก้านไมโครโฟนจากพื้นผิวติดตั้งไม่น้อยกว่า ๔๘ ซม.

๔.๑.๒.๖ มีช่องเสียบหูฟังสเตอริโอในตัวขนาด ๓.๕ มม.

๔.๑.๒.๗ มีลำโพงในตัว

๔.๑.๒.๘ มีปุ่มควบคุมระดับเสียง

๔.๑.๒.๙ รองรับการกำหนดค่าเป็นอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมหรือเป็นอุปกรณ์ของประธานได้

๔.๑.๒.๑๐ สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้

๔.๑.๒.๑๑ ค่าความถี่ตอบสนอง (Frequency response) : 200Hz - 12.5 kHz หรือกว้างกว่า

- ๔.๑.๓ เครื่องควบคุมสำหรับชุดประชุม จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
- ๔.๑.๓.๑ เป็นเครื่องควบคุมชุดประชุมระบบดิจิตอล
 - ๔.๑.๓.๒ ฟังก์ชันการทำงานแบบ Plug-and-Play
 - ๔.๑.๓.๓ สามารถเชื่อมต่อกับ Discussion Devices สูงสุด ๘๐ ชุด หรือมากกว่า
 - ๔.๑.๓.๔ สามารถควบคุมการตั้งค่าต่างๆ ผ่าน web browser ร่วมกับแท็บเล็ต/PC ได้
 - ๔.๑.๓.๕ มีช่องเสียบ USB ด้านหน้าเครื่องสำหรับบันทึกเสียง
 - ๔.๑.๓.๖ รองรับการบันทึกเสียงแบบ MP3 ผ่าน USB และ หน่วยความจำภายในได้
 - ๔.๑.๓.๗ สามารถจัดสัญญาณเสียงรบกวนย้อนกลับแบบดิจิตอล
 - ๔.๑.๓.๘ รองรับการใช้งานไมโครโฟนในเวลาเดียวกันได้ ๑๐ ไมโครโฟน หรือมากกว่า
 - ๔.๑.๓.๙ มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ ๒ ทาง หรือมากกว่า
 - ๔.๑.๓.๑๐ พร้อมสายสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อชุดประชุมขนาดความยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น
 - ๔.๑.๓.๑๑ และขนาดความยาว ๕ เมตร จำนวน ๖ เส้น

- ๔.๑.๔ เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
- ๔.๑.๔.๑ รับสัญญาณเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง
 - ๔.๑.๔.๒ มีช่องสัญญาณเข้าแบบ Mic ไม่น้อยกว่า ๖ ช่องสัญญาณ
 - ๔.๑.๔.๓ มีช่องสัญญาณเข้าแบบ Line ไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่องสัญญาณ
 - ๔.๑.๔.๔ มีช่องสัญญาณเข้าแบบ stereo ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องสัญญาณ
 - ๔.๑.๔.๕ มีช่องสัญญาณออกแบบ stereo ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ
 - ๔.๑.๔.๖ มีช่องสัญญาณออกแบบ Monitor Out จำนวน ๑ ช่องสัญญาณ
 - ๔.๑.๔.๗ มีช่องสัญญาณออกแบบ AUX ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ
 - ๔.๑.๔.๘ มีช่องสัญญาณออกแบบ Group Out ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ
 - ๔.๑.๔.๙ มีแฟมทอมเพาเวอร์ +48v
 - ๔.๑.๔.๑๐ สามารถปรับแต่งสัญญาณเสียง EQ HIGH , EQ MID , EQ LOW ได้ไม่น้อยกว่า ๖ ช่องสัญญาณ
 - ๔.๑.๔.๑๑ มีไฟแสดงสถานะ PEAK LED ไม่น้อยกว่า ๖ ช่องสัญญาณ
 - ๔.๑.๔.๑๒ มี Effect ให้ใช้งาน
 - ๔.๑.๔.๑๓ ต่อใช้งานร่วมกัน Computer ผ่าน USB Port ได้

๔.๒ ชุดไม้ค์ประชุมดิจิตอลสำหรับห้องกิจกรรม ชั้น ๘ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- ๔.๒.๑ ชุดไม้ค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับประธาน จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
- ๔.๒.๑.๑ มีไฟแสดงสถานะการใช้งานที่หัวไม้ค์
 - ๔.๒.๑.๒ มีไฟแสดงสถานะการใช้งานที่ฐานไมโครโฟน
 - ๔.๒.๑.๓ มีปุ่มตัดการสนทนาไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุม
 - ๔.๒.๑.๔ ฟังก์ชันการทำงานแบบ Plug-and-Play

- ๔.๒.๑.๕ มาพร้อมสายสัญญาณความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
- ๔.๒.๑.๖ ความยาวของก้านไมโครโฟนจากพื้นผิวติดตั้งไม่น้อยกว่า ๔๘ ซม.
- ๔.๒.๑.๗ มีช่องเสียบหูฟังสเตอริโอในตัวขนาด ๓.๕ มม.
- ๔.๒.๑.๘ มีลำโพงในตัว
- ๔.๒.๑.๙ มีปุ่มควบคุมระดับเสียง
- ๔.๒.๑.๑๐ รองรับการกำหนดค่าเป็นอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมหรือเป็นอุปกรณ์ของประธานได้
- ๔.๒.๑.๑๑ สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้
- ๔.๒.๑.๑๒ ค่าความถี่ตอบสนอง (Frequency response) : 200Hz - 12.5 kHz หรือกว้างกว่า

- ๔.๒.๒ ชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน ๒๙ ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
 - ๔.๒.๒.๑ มีไฟแสดงสถานะการใช้งานที่หัวไมค์
 - ๔.๒.๒.๒ มีไฟแสดงสถานะการใช้งานที่ฐานไมโครโฟน
 - ๔.๒.๒.๓ ฟังก์ชันการทำงานแบบ Plug-and-Play
 - ๔.๒.๒.๔ มาพร้อมสายสัญญาณความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
 - ๔.๒.๒.๕ ความยาวของก้านไมโครโฟนจากพื้นผิวติดตั้งไม่น้อยกว่า ๔๘ ซม.
 - ๔.๒.๒.๖ มีช่องเสียบหูฟังสเตอริโอในตัวขนาด ๓.๕ มม.
 - ๔.๒.๒.๗ มีลำโพงในตัว
 - ๔.๒.๒.๘ มีปุ่มควบคุมระดับเสียง
 - ๔.๒.๒.๙ รองรับการกำหนดค่าเป็นอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมหรือเป็นอุปกรณ์ของประธานได้
 - ๔.๒.๒.๑๐ สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้
 - ๔.๒.๒.๑๑ ค่าความถี่ตอบสนอง (Frequency response) : 200Hz - 12.5 kHz หรือกว้างกว่า

- ๔.๒.๓ เครื่องควบคุมสำหรับชุดประชุม จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
 - ๔.๒.๓.๑ เป็นเครื่องควบคุมชุดประชุมระบบดิจิตอล
 - ๔.๒.๓.๒ ฟังก์ชันการทำงานแบบ Plug-and-Play
 - ๔.๒.๓.๓ สามารถเชื่อมต่อกับ Discussion Devices สูงสุด ๘๐ ชุด หรือมากกว่า
 - ๔.๒.๓.๔ สามารถควบคุมการตั้งค่าต่างๆ ผ่าน web browser ร่วมกับแท็บเล็ต/PC ได้
 - ๔.๒.๓.๕ มีช่องเสียบ USB ด้านหน้าเครื่องสำหรับบันทึกเสียง
 - ๔.๒.๓.๖ รองรับการบันทึกเสียงแบบ MP3 ผ่าน USB และ หน่วยความจำภายในได้
 - ๔.๒.๓.๗ สามารถจัดสัญญาณเสียงรบกวนย้อนกลับแบบดิจิตอล
 - ๔.๒.๓.๘ รองรับการใช้งานไมโครโฟนในเวลาเดียวกันได้ ๑๐ ไมโครโฟน หรือมากกว่า
 - ๔.๒.๓.๙ มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ ๒ ทาง หรือมากกว่า
 - ๔.๒.๓.๑๐ พร้อมสายสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อชุดประชุมขนาดความยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น
 - ๔.๒.๓.๑๑ และขนาดความยาว ๕ เมตร จำนวน ๖ เส้น

๔.๒.๔ เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

๔.๒.๔.๑ รับสัญญาณเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง

๔.๒.๔.๒ มีช่องสัญญาณเข้าแบบ Mic ไม่น้อยกว่า ๖ ช่องสัญญาณ

๔.๒.๔.๓ มีช่องสัญญาณเข้าแบบ Line ไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่องสัญญาณ

๔.๒.๔.๔ มีช่องสัญญาณเข้าแบบ stereo ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องสัญญาณ

๔.๒.๔.๕ มีช่องสัญญาณออกแบบ stereo ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ

๔.๒.๔.๖ มีช่องสัญญาณออกแบบ Monitor Out จำนวน ๑ ช่องสัญญาณ

๔.๒.๔.๗ มีช่องสัญญาณออกแบบ AUX ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ

๔.๒.๔.๘ มีช่องสัญญาณออกแบบ Group Out ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ

๔.๒.๔.๙ มีแฟมทอมเพาเวอร์ +48v

๔.๒.๔.๑๐ สามารถปรับแต่งสัญญาณเสียง EQ HIGH , EQ MID , EQ LOW ได้ไม่น้อยกว่า

๖ ช่องสัญญาณ

๔.๒.๔.๑๑ มีไฟแสดงสถานะ PEAK LED ไม่น้อยกว่า ๖ ช่องสัญญาณ

๔.๒.๔.๑๒ มี Effect ให้ใช้งาน

๔.๒.๔.๑๓ ต่อใช้งานร่วมกับ Computer ผ่าน USB Port ได้

๕. การเสนอราคา

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน

๕.๒ ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้ และต้องตรวจสอบรายละเอียดและขอบเขตของงานให้ถี่ถ้วน เข้าใจก่อนยื่นข้อเสนอ

๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าวไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการมาแสดงในวันเสนอราคา

๖. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๗. การเบิกจ่ายเงิน

เมื่อส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับมอบสิ่งของไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของพัสดุที่ประกวดราคาครั้งนี้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของนี้ เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามกำหนดเวลา จะคิดค่าปรับเป็นรายวันด้วยอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินของราคาพัสดุแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การทำสัญญา

ภายใน ๗ วันทำการนับจากมีหนังสือแจ้งให้ลงนามสัญญา

๑๑. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙๙๖,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๓. สถานที่ส่งมอบ

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๗ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่ dvifa@mfa.mail.go.th

สถานที่ติดต่อ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๗ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๕๑๐๕

โทรสาร : ๐๒ ๑๔๓ ๙๓๒๔

นายชินทร์ สายเพชร	ประธานกรรมการ
นายณัฏฐกร เยอเจริญ	กรรมการ
นางสาวพัทธนันท์ ทรัพย์สวนแดง	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ