

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

ขอเรียนข้อมูลสถานการณ์โควิดในมณฑลชานตง
ให้ชาวไทยในมณฑลทราบ ดังนี้



1) นายอู๋ จวนไห่ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสสูงสุดด้านโรคระบาดของ CDC จีน คาดการณ์ว่า แนวโน้มการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสิ้นปี 2565 ถึงต้นปี 2566 สามารถสรุปเป็น “ยอดผู้ติดเชื้อ สูงสุด 3 รอบ” โดยรอบที่ 1 กลางเดือน ธ.ค. 2565 - กลางเดือน ม.ค. 2566 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตเมือง เนื่องจากมีประชากรค่อนข้างมาก รอบที่ 2 ประมาณวันที่ 21 ม.ค. - สิ้นเดือน ม.ค. 2566 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลวันตรุษจีน เนื่องจากประชาชนเดินทางกลับบ้านเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล และรอบที่ 3 ประมาณวันที่ 21 ก.พ. - กลางเดือน มี.ค. 2566 หลังเทศกาล ประชาชนเดินทางกลับไปทำงาน รวมทั้ง 3 รอบ ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

2) ยารักษาอาการโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศจีน ชื่อ Azvudine Tablets สามารถเริ่มจองที่โรงพยาบาลฉวนฝู (Quan Fu) นครจีหนาน มณฑลชานตง ซึ่งยา Azvudine เป็นยาสำหรับรักษาอาการโควิด-19 ชนิดที่ 2 ที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายในจีน (ชนิดแรกคือ Paxlovid) และเป็นยารักษาโควิด-19 แบบรับประทานชนิดแรกที่วิจัยในประเทศจีน สามารถใช้เพื่อรักษาผู้ใหญ่ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 แบบอาการปานกลาง

3) วัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบสูดผ่านทางปาก เข้าง่ายที่ผลิตโดย CanSino Biologics Inc. ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านทางปากชนิดแรกในโลก เริ่มใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแบบพื้นฐาน (ส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนแบบเชื้อตาย 2 เข็มแล้ว) แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิดเข็มแรกในเมืองชิงต่าว

4) ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2565 คกก. สธ. ชานตง ได้ประกาศยุติการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ แบบไม่แสดงอาการ เนื่องจากไม่สามารถระบุจำนวนผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการได้อย่างชัดเจน โดยสถานะจนถึงวันที่ 17 ธ.ค. 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่มณฑลชานตงรายใหม่ รวม 335 ราย และผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 22 ราย



5) เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2565 เมืองชิงต่าวได้ออกมินิโปรแกรม

“การรายงานผลการตรวจ ATK” เมื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเมืองชิงต่าว ในการเดินทางเข้าพื้นที่สาธารณะที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลการตรวจโควิด-19 ซึ่งประชาชนในเมืองชิงต่าว สามารถรายงานผลการตรวจ ATK ด้วยตนเองผ่านมินิโปรแกรมหลายช่องทาง อาทิ ผ่านแอปพลิเคชัน WeChat Alipay อ้ายซานตง (爱山东) เป็นต้น


6) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2565 คกก. สธ. ซานตง ได้ออกประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเมื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.1) ส่งเสริมให้สถานพยาบาลทุกประเภทในมณฑลฯ อาทิ โรงพยาบาลต่าง ๆ คลินิกประจำหมู่บ้าน สถาบันการแพทย์และสุขภาพชั้นนำ เป็นต้น ให้เปิดบริการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีไข้ให้ทันกาล บนพื้นฐานของการมีมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการวินิจฉัยและการรักษา ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 2565 นี้

6.2) สนับสนุนการให้บริการ “จุดเดียว หลายบริการ” โดยจุดให้บริการตรวจหาเชื้อฯ สามารถเลือก จุดให้บริการที่มีผู้ให้บริการมากกว่า 2 ผู้ และเปลี่ยนหนึ่งผู้ให้กลายเป็นผู้สำหรับตรวจวินิจฉัยรักษาไข้ เมื่อเป็นการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาประชาชนแบบ “จุดเดียว” และตอบสนองความต้องการการรักษานายาบาลให้แก่ประชาชนแบบ “ใกล้และสะดวก”

6.3) เมือง/อำเภอ/ตำบล ต้องอาศัยสถาบันการแพทย์และสุขภาพระดับรากหญ้า เมื่อสร้างห่วงโซ่ การบริการวินิจฉัยและการรักษาที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่า 15 นาที และส่งเสริมมวลชนในการเข้ารับบริการ การวินิจฉัยและรักษาอาการเบื้องต้นอย่างเบียบ หากอาการร้ายแรงและเกินความสามารถในการวินิจฉัยและ การรักษาเบื้องต้น จึงส่งต่อผู้ป่วยได้ทันกาล

6.4) ส่งเสริมการแสดงบทบาทของโรงพยาบาลออนไลน์อย่างเต็มที่ โดยจัดให้มีการให้บริการวินิจฉัยและรักษาแบบออนไลน์ รวมถึงการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ การให้บริการด้านสุขภาพจิต และบริการอื่น ๆ ให้แก่ผู้ป่วย ทั้งนี้ หากจัดส่งยาได้ ให้จัดส่งยาถึงบ้านผู้ป่วย



6.5) ส่งเสริมการสำรองยา อาทิ ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ยาแก้ไอ ยาสิทธิบัตรจีน ยาสมุนไพรจีน และยาอื่น ๆ

ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำว่าทุกเมือง ทุกอำเภอ ทุกตำบล ควรประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการไข้โดยทันที และแนะนำประชาชนให้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่ใกล้ตัวอย่างเป็นระเบียบ สถานพยาบาลทุกระดับ และทุกประเภทต้องรายงานสถานะผู้ป่วยไข้ทุกวัน

7) เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2565 นายบ๊ว เทา ผู้อำนวยการคณะกรรมการสุขภาพเมืองชิงเต่า ได้เปิดเผยผ่านรายการออนไลน์ (行风在线) ว่า ยาลดไข้จำนวน 1 ล้านเม็ดจะมาถึงเมืองชิงเต่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และทยอยจัดส่งไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเมืองชิงเต่า ในทุก ๆ วัน ในอนาคต ทั้งยังได้แจ้งประชาชนมิให้กังวลเรื่องการจัดหาและขอแนะนำให้ประชาชนใช้ยาเท่าที่จำเป็น

8) นายจง หานานชาน นักวิชาการของ Chinese Academy of Engineering กล่าวว่า สำหรับในภาคเหนือของจีน ระยะเวลาที่สั้นลงอีก และผู้ป่วยจะมีการแพร่ระบาดฯ ในวันที่ 2 หลังจากนี้ติดเชื้ช ทั้งนี้ ยังมีประชาชนตั้งคำถามว่า “จะติดเชื้ช ข้าหรือเร็ว ถึงอย่างไรวันหนึ่งก็ต้องติด จะดีกว่าไหมถ้าหากปล่อยให้ตนเองรีบติดเชื้ชไปเลย หากติดเชื้ช เร็วก็จะรักษาอาการให้หายเร็ว” นายจงฯ ได้กล่าวว่า แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ไม่แนะนำให้ปฏิบัติ เนื่องจากการป้องกันการติดเชื้ชยังคงมีความสำคัญ จีนมีฐานประชากรจำนวนมาก จึงควรระวังการติดเชื้ชขนาดใหญ่ในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและนำไปสู่การเกิดสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่

9) หลังจากนี้ประชาชนมีการตรวจเชื้ช และพบว่าผลตรวจฯ เป็น + เป็นจำนวนมาก ประชาชนจึงได้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับกาปฏิบัติเมื่อรักษาตัวหายจากอาการโควิด-19 อาทิ ประเด็นในส่วนของเครื่องนุ้หม่ยังสามารถใช้ได้หรือไม่ การจำกัดเชื้ชโรคภายในบริเวณที่มักอาศัย เป็นต้น ซึ่งได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตอบคำถามสำหรับแนวทางกาปฏิบัติ อาทิ

9.1) เครื่องนุ้หม่ สามารถแก้ไขได้โดยการซักผ้าตามปกติหรือแช่ในน้ำร้อน สถานการณ์ที่เครื่องนุ้หม่ก่อให้เกิดการติดเชื้ชครั้งที่ 2 แทบจะไม่มีเลย ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล



9.2) ผู้เป็น นัพบว่าเป็นนัที่เสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นนัที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ จึงทำให้ไวรัสสามารถอยู่ได้นานขึ้น ดังนั้น จึงแนะนำมิให้ผู้ติดเชื้ๆ ประกอบอาหารรับประทานเอง แต่หากจำเป็นต้องประกอบอาหารด้วยตนเอง เมื่อรักษาอาการโควิด-19 หายแล้ว ควรถอดปลั้กผู้เป็นและปล่อยให้ผู้เป็นกลับสู่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาประมาณ 1 วัน

9.3) การทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำ บริเวณอ่างล้างหน้า และโถส้วม อาจมีสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่ยังคงเหลืออยู่ อาทิ น้ำมูกหรือน้ำลาย ให้ทำความสะอาดด้วยทิชชูเปียกผสมแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคลอรีนเมื่อมาเชื้ๆ

ด้วยรักและปรารถนาดี
จากกงสุลใหญ่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ขอให้ทุกท่านแข็งแรง ปลอดภัย

